



nexi Unattended POS IM30



- Lecteur 4 en 1: QR, Chip, NFC, Magstripe
- Un appareil avec taille d'encastrement standardisée EVA
- Possibilité d'App Store pour votre propre appli
- Communication externe via LAN et 4G
- Intégration possible via MDB et O.P.I.

Processeur

Quad Core ARM Cortex A53 1,2 GHz

Mémoire vive

1 Go SDRAM DDR3, 8 Go flash

Écran

Écran couleur IPS HD WXGA 5"
Prise en charge des vidéos et images HD
Luminosité réglable

Tastatur

Écran tactile capacitif complet avec variantes de clavier adaptés à la situation
1 bouton de réinitialisation à l'arrière
1 bouton de service à l'arrière



nexi Unattended POS IM30

Lecteur de bandes magnétiques	Trois pistes, bidirectionnel, éclairé ISO 7810 ISO 7811 ISO 7813
Lecteur de cartes à puce	Éclairé ISO 7816
Lecteur sans contact	ISO 14443 A/B MiFare, NFC Compatibilité ISO 18092
Audio	Haut-parleur et buzzer 1× raccordement AUX
Vidéo	Raccordement HDMI
Alimentation électrique	7-48 V DC via alimentation secteur 12-48 V DC via MDB
Consommation électrique	Avec modem: puissance opérationnelle maximale: < 650 mA peak (sans module 4G actif) Sans modem, puissance opérationnelle maximale: < 500 mA peak Mode économie d'énergie: type 5mA à 12 V DC
Communication	1× câble LAN RJ45 IPv4 1× MDB Slave, 6 pôles Molex 4G avec 1 micro SIM en option
Caméra	(Disponible uniquement avec sa propre app)
Dimensions, poids	146 × 105 × 31.5 mm, 528 g
Ouverture panneau avant	107.2 × 82.2 mm (standard sectoriel) 108.7 × 86.4 mm (conforme EVA EPS 2.1)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement: -10 °C à +50 °C Température de stockage: -20 °C à +70 °C Humidité relative de l'air de 5 % à 95 %, sans condensation Autonomie de la batterie interne en cas de stockage >5 ans



nexi Unattended POS IM30

Homologations

Certifié CE
CEM niveau 1 et niveau 2
Catégorie d'inflammabilité V2 selon IEC 60695-11-10 (UL94), -20
Certifié ep2
EVA-CVS
IP55/IK08
Certifié NFC pour technologies sans contact
PCI-PTS 5.x
Paiement par code QR et mobile
Certificat environnemental RoHS

Intégration à la caisse

Interfaces: LAN, MDB
Procès-verbal: O.P.I., nexiAPI, MDB
Autres options sur demande

OS du terminal

PayDroid propulsé par Android 7.1
Mode d'économie d'énergie

Accessoires

www.shop.nexi.swiss



ACCEPTATION DES PAIEMENTS



Cartes de débit Cartes de crédit:

Mastercard, Maestro, Visa, VPay, Diners Club International®, Discover®, JCB, UnionPay, AMEX, PostFinance, reka, WIR, boncard, carte cadeau de Nexii



Paiement mobile:

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay



Paiement par code QR:

Twint, Alipay+, WeChat



Nexi Schweiz AG
Richtstrasse 17
8304 Wallisellen
www.nexi.swiss

Nexi Suisse SA
Rte des Avouillons 30
CP 1091
1196 Gland

Nexi Svizzera SA
Via Cantonale 24
6802 Rivera

nexi